



INFORMATIE voor de patiënt

Ajmalinetest

Uw cardioloog heeft u een Ajmalinetest voorgesteld. Met dit onderzoek gaan we na of u het Brugada-syndroom heeft. Dat is een erfelijke aandoening die de elektrische activiteit van het hart verstoort. We leggen u in deze brochure uit hoe het onderzoek verloopt.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen, dan kan u ons steeds bellen of mailen:
① 02/476 35 65
✉ planningCHVZ@uzbrussel.be
Centrum voor Hart en Vaatziekten - UZ Brussel

U kan ook contact opnemen met uw huisarts.

Wat is een Ajmalinetest?


Het is een onderzoek waarbij het medicijn Ajmaline wordt toegediend via de bloedbaan. Gelijktijdig en continu volgen we de elektrische activiteit van uw hartspier met een elektrocardiogram (EKG). Voor dit onderzoek is een dagopname nodig.

Vooraf

- De dag vóór het onderzoek stopt u thuis met het innemen van bètablokkers!
- De dag zelf komt u nuchter naar het ziekenhuis.
- Breng uw thuismedicatie mee zodat u die na het onderzoek kan innemen.
- Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich met uw identiteitskaart aan bij de hospitalisatiebalie KIO (hoofdingang, route 151).
- Daarna ontvangen we u in de dageenheid, we plaatsen een infuusnaald en brengen u naar het operatiekwartier.

Het verloop van het onderzoek

- De verpleegkundige brengt een aantal plakkers (electroden) aan op uw borst en verbindt die met een hartritme-monitor (het apparaat dat uw hartritme continu opvolgt).



- Daarna wordt gedurende 5 minuten Ajmaline toegediend langs de infuusnaald. Tijdens het inspuiten kan uw lichaam erg warm beginnen aanvoelen, u kan een vreemde smaak krijgen in uw mond en uw hoofd kan wat ijlen worden. Dit zijn normale effecten van het product.
- Het onderzoek duurt maximum een half uur.
- De hele tijd blijven een gespecialiseerde verpleegkundige en een cardioloog bij u.
- Daarna wordt u teruggebracht naar de dagkliniek waar het resultaat van het onderzoek met u besproken wordt.

En daarna?

Als alles normaal verlopen is en het resultaat is goed, mag u het ziekenhuis verlaten.

In geval er een afwijking gevonden is, kan de arts overwegen om u, ofwel onmiddellijk ofwel later, te hospitaliseren voor verdere observatie en behandeling.

Deze folder geeft enkel informatie van algemene aard. Niet alle mogelijke technieken, toepassingen en risico's zijn er in opgenomen. Volledige informatie, aangepast aan de situatie van elke patiënt, wordt door de arts / de betrokken medewerker verstrekt.

Overname van tekst en illustraties vereist de voorafgaandijke toestemming van de VU.
Voor reacties: patientinformatie@uzbrussel.be

UZ Brussel
Brussels Health Campus
Laarbeeklaan 101
1090 Jette
tel: 02 477 41 11 www.uzbrussel.be info@uzbrussel.be

Uitgave: augustus 2018
Verantwoordelijke uitgever: Prof. dr. M. Noppen



INFORMATION pour le patient

Test à l'Ajmaline

Votre cardiologue vous a proposé un test à l'Ajmaline. Cet examen permet de vérifier si vous souffrez du syndrome de Brugada, une maladie héréditaire qui perturbe l'activité électrique du cœur.

Dans la présente brochure, nous vous expliquons la manière dont se déroule ce test.

S'il vous reste des questions après la lecture, n'hésitez pas à nous contacter :

02/476 35 65

planningCHVZ@uzbrussel.be

Centre des Maladies Cardio-Vasculaires - UZ Brussel

Vous pouvez également contacter votre médecin généraliste.

Qu'est-ce qu'un test à l'Ajmaline ?

Le test consiste à injecter par voie intraveineuse un médicament appelé Ajmaline.


L'activité électrique cardiaque est surveillée de façon continue à l'aide d'un électrocardiogramme (ECG). Cet examen exige une hospitalisation de jour.

Avant l'examen

- La veille de l'examen, vous devez cesser de prendre des bêtabloquants !
- Le jour de l'examen, présentez-vous à jeun à l'hôpital. Apportez vos médicaments habituels afin de pouvoir les prendre après le test.
- À votre arrivée à l'hôpital, présentez-vous avec votre carte d'identité au guichet Hospitalisation KIO (entrée principale, route 151).
- Ensuite vous serez accueilli au centre de jour, où on vous posera un cathéter veineux périphérique et vous serez emmené au bloc opératoire.

Déroulement de l'examen

- L'infirmière vous fixe une série d'électrodes adhésives sur la poitrine qu'elle relie à un moniteur cardiaque (l'appareil qui vérifie en continu les battements du cœur).



- L'Ajmaline est ensuite administrée pendant 5 minutes par voie intraveineuse. À ce moment, vous pouvez ressentir une forte chaleur dans le corps, avoir un goût étrange dans la bouche et avoir des étourdissements. Ce sont des effets normaux du produit.
- L'ensemble du test prend au maximum une demi-heure. Une infirmière spécialisée et un cardiologue resteront tout le temps avec vous.
- Ensuite, vous serez ramené à la clinique de jour, où le résultat de l'examen sera discuté avec vous.

Et après ?

Si tout s'est bien déroulé et que les résultats sont normaux, vous pourrez quitter l'hôpital.

Dans le cas contraire, le médecin peut proposer de vous hospitaliser pour une observation supplémentaire et un traitement éventuel.

Cette brochure se limite aux informations de nature générale et ne décrit pas la totalité des techniques, des applications et des risques. Une information complète, adaptée à la situation de chaque patient, est fournie par le médecin / le collaborateur impliqué.

La reproduction du présent texte et des illustrations nécessite l'accord préalable de l'éditeur responsable.

Pour vos réactions sur cette brochure :
patientinformatie@uzbrussel.be